carie

employé

~~n° 34.~~

n° 28.

observation de mr bailleron fils, de besiers,

abcez avec carie aux apophises epineuses
du col et du dos.

Au mois de mars 1729 faisant ma visite des pauvres
malades qui sont a la misericorde etablie dans cette ville,
et comme leur chirurg. ordinaire. Les soeurs de la charité
qui en prennent soin me menerent chez la nommee giniersse
femme ~~veuve~~ ve[illegible] agé de 55 ans alitée depuis
4 mois a cause d'une fievre continüe avec des redoublements
et a laquelle mr charles medecin avoit fait administrer
les remedes propres a sa guerison, mais une tumeur survenüe
depuis un mois la retenoit dans le lit sans pouvoir faire
aucun mouvement de sa teste
Les douleurs avoient été si vives qu'elles s'etendoient le
long de l'epine du dos jusqu'au coccis ne pouvant ny lever
ny abaisser ses epaules, ayant été contrainte de garder pendant
cet interval la meme situation; depuis deux jours la
tumeur s'etoit percée les douleurs avoient calmés et les
mouvements etoient plus libres
Je fis asseoir la malade sur son seant il y ~~avoit~~ avoit un
petit trou fistuleux d'ou la matiere couloit; la peau

ARC 61
n° 55

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

a toute la circonference etoit d'un rouge brun n'y ayant dessus qu'un peu de charpie et une emplatre, il en sortit un peu de pus sanguinolent, il y avoit une noirseur tout autour de l'emplatre et des compresses cequi me fit conjecturer la carie, ie mis mon stilet dans ce petit trou fistuleux ie reconnus veritablement la carie aux 2 dernieres apophises epineuses du col que ie touchai distinctement et les deux premieres du dos, avec un sinus qui alloit sur les apophises transverses du col du coté droit. ie pansay simplement la malade, le landemain nous l'examinames avec mon pere et nous conclumes d'ouvrir selon toute l'etendue de la carie, cequi ie fis a la faveur de ma sonde creuse i'emportai une partie des levres ie mis ensuite mon doigt index dans l'ouverture pour ne pas laisser aucune bride.

nous ne decouvrimes point le sinus qui alloit ~~aux~~ aux apophises transverses du col la deperdition de substance etoit deia assez grande, ie voulus eviter de couper la partie des muscles flechisseurs du col, tels que le scalene le long flechisseur le releveur de l'omoplate et le trapeze, ne pouvant eviter que de les faire si j'eusse deu le decouvrir la malade fut pansee selon l'art, il sortit le landemain baucoup de pus du sinus i'y mis un bourdonnet garni du digestif pensai le

reste. avec des bourdonnets secs sur les os caries et d'autres
~~garnis~~ par dessus garnis du digestif, tenant suffisament
les levres ecartées, apres avoir suivi pendant plusieurs
iours cette methode, ie me determinay a me servir des boutons
a feu, j'en fis faire expres tant pour les caries que pour le
sinus et pour consolider toutes ses parties, ie me servis des
bourdonnets garnis du digestif imbus dans l'huile d'ypericum
apres la chute de l'escare, ie me servis des bourdonnets ~~garnis~~
~~du digestif~~ imbus dans l'esprit de vin alcoolizé et les autres
garnis du digestif, j'observay ce pansement pendant quelques
iours apres quoy j'y appliquay de nouveau le feu, ie detruisis
les mauvaises chairs ou fongus qui survenoient de temps en temps,
ensuite ie la pansois comme dessus ie garday cette manoeuvre
pendant 35 jours, j'observay pendant le cours du pansement que les
membranes des muscles s'exfolioient et qu'il en venoit comme des
filaments, ie travaillay a laisser garnir le sinus ie me servis des compresses
expulsives par la le fond se garnit insensiblement ne me servant que
de mondificatif d'ache pour aider a former une solide cicatrice, ne
m'etant apperçu d'aucune exfoliation sensible, j'observai de faire
prendre quelques remedes interieures a la malade qui fut parfaitement
guerie ~~le~~ le 25 juillet ensuite se portant a merveille.

Reflexion

La mauvaise situation le long seiour que fit la malade l'espace
de 4 mois qu'elle resta alitée sa teste touiours sur un oreiller de paille
pourroient avoir occasionné ce depot peut etre meme etoit il critique
la maladie n'ayant entierement cedé qu'apres que le pus fut formé

et qu'il eut une issüe libre, on en voit souvent qui attaquent les os spongieux par des mauvais levains qui en se developpant alterent la Limphe.
Le chirurg. ne doit iamais abandonner un malade quelque grave et desesperée que soit la maladie, la nature est une bonne mere qui nous secourt mieux que nous n'esperons et ses resources sont plus seures que les notres.
La noirceur qu'on remarque autour de l'emplatre et des compresses la couleur de la peau qui est ordinairement d'un rouge brun comme ie l'ay remarqué la sanie qui suinte de l'ulcere sont des signes certains de carie.
le moyen le plus assuré est celuy du cautere actuel, puisque la carie n'est qu'un ulcere en l'os plus ou moins profondes et l'exfoliation n'est que la chute de l'escare, quand elle attaque les os spongieux l'on doit praeferer le cautere actuel au potentiel, dans ce cas la carie penetre Jusqu'au tissu spongieux les apophises ne se trouvent recouvertes que d'une simple lame d'os l'on detache par cette methode Jusques ou la carie a penetré au contraire dans les os longs l'on doit preferer le potentiel tel que la pierre infernale ou l'eau mercurielle sa chaleur ne communique que sur ce qui est alteré et empeche que la carie ne penetre plus avant, l'on a des exfoliations en moins de 28 Jours. comme on le verra a la suite de mes observations

Carie par compression

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE